## Produktdatenblatt



Art.-Nr.: 112 021


Bezeichnung: Erdungsfestpunkt V4A, Ø 10 mm, PE-Abd.


Kontaktplatte Ø 50 mm, Anschluss M12

**<u>Leistungstext:</u>** Erdungsfestpunkt mit rotem Kunststoffring nach DIN EN 62561-1 für den

Anschluss der Bewehrung, Erdungsanlage oder Ableitung mit

Kunststoffabdeckung.





Kontaktplatte	Ø 50 mm
Werkstoff Kontaktplatte	Edelstahl V4A
Befestigungslöcher	3 x Ø 3,5 mm
Anschlussgewinde	M12
Gewindetiefe	40 mm
Kunststoffring	Ø 95 mm
Anschlussbolzen	Ø 10 mm
Werkstoff Anschlussbolzen	Edelstahl V2A
Kurzschlussstrom (50 Hz), 1 s, ≤ 300 °C	3,3 kA
Gewicht	227 g
Normenbezug	DIN EN 62561-1
Verpackungseinheit	1 Stück

J. Pröpster GmbH | Fabrik für Blitzschutz- und Erdungsmaterial | Regensburger Str. 116 | 92318 Neumarkt/OPf. Tel.: +49 (0) 9181 25 90-0 | Fax: +49 (0) 9181 25 90-10 | Web: www.proepster.de | Email: info@proepster.de

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

Formblatt 991-101-2/20\_08\_23