Produktdatenblatt




Art.-Nr.: 112 152

<u>Bezeichnung:</u> Erdungsfestpunkt V4A-Stahl, Ø 10 mm, PUR

Kontaktplatte Ø 80 mm, Anschluss M12/M10

<u>Leistungstext:</u> Erdungsfestpunkt nach DIN EN 62561-1 für den Anschluss der Bewehrung,

Erdungsanlage oder Ableitung mit Schaumstoffabdeckung.



Gesamtlänge	190 mm
- V	
Kontaktplatte	Ø 80 mm
Werkstoff Kontaktplatte	Edelstahl V4A
Befestigungslöcher	3 x Ø 4 mm
Anschlussgewinde	M10 / M12
Gewindetiefe M10	35 mm
Gewindetiefe M12	19 mm
Anschlussbolzen	Ø 10 mm
Werkstoff Anschlussbolzen	St/blank
Kurzschlussstrom (50 Hz), 1 s, ≤ 300 °C	5,1 kA (M10) / 4,9 kA (M12)
Gewicht	251 g
Normenbezug	DIN EN 62561-1
Verpackungseinheit	75 Stück

J. Pröpster GmbH | Fabrik für Blitzschutz- und Erdungsmaterial | Regensburger Str. 116 | 92318 Neumarkt/OPf Tel.: +49 (0) 9181 25 90-0 | Fax: +49 (0) 9181 25 90-10 | Web: www.proepster.de | Email: info@proepster.de Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

Formblatt 991-101-2/21_06_22