Produktdatenblatt



Art.-Nr.: 112 209


Bezeichnung: Erdungsfestpunkt / Wanddurchführung, V4A


Kontaktplatte Ø 80mm, Anschluss M10, PUR

Leistungstext: Erdungsfestpunkt, Wanddurchführung nach DIN EN 62561-1 für den

Anschluss der Bewehrung, Erdungsanlage oder Ableitung mit

Schaumstoffabdeckung.





| Kontaktplatten | Ø 80 mm |
|---|---|
| Werkstoff Kontaktplatten | Edelstahl V4A |
| Befestigungslöcher | 3x Ø 4 mm je Kontaktplatte |
| Anschlussgewinde | M10 |
| Gewindestange | M10, Länge entsprechend der Bestellangabe |
| Werkstoff Gewindestange | Edelstahl V2A |
| Kurzschlussstrom (50 Hz), 1 s, ≤ 300 °C | 2,2 kA |
| Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |

J. Pröpster GmbH | Fabrik für Blitzschutz- und Erdungsmaterial | Regensburger Str. 116 | 92318 Neumarkt/OPf Tel.: +49 (0) 9181 25 90-0 | Fax: +49 (0) 9181 25 90-10 | Web: www.proepster.de | Email: info@proepster.de Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

Formblatt 991-101-2/22_08_23